

*Çonçu spécialement
pour les laveuses à pression*

Disponible en	Description	Produit#
5-Gal. seau	Concentré liquide	9-37005
55-Gal. baril	Concentré liquide	9-37055

Highway

Nettoyeur de véhicule

APPLICATIONS:

- Tracteurs-remorques
- Dégraisser les moteurs
- Équipement de ferme
- Planchers

Autres applications: Équipement lourd, autos, camions, VR, planchers, murs, extérieur des bâtiments, réservoirs, camion-citerne, wagons, autobus, pistes d'aéroport.

CARACTÉRISTIQUES / BÉNÉFICES

■ Non-caustique

Sécuritaire à utiliser; protège votre laveuse à pression

■ Taux de dilution élevé

Jusqu'à 130:1, cela veut dire plus économique à l'usage

■ Biodégradable

Sécuritaire pour l'environnement

■ Versatile

S'utilise avec l'eau douce ou calcaire; surfactants à dissolution rapide compatibles avec les systèmes de recyclage

■ Action rapide

Formulé pour dissoudre rapidement la graisse et les huiles

■ Nettoyage en profondeur

Mélange à base de butyle fournit un nettoyage en profondeur

■ Inhibiteurs de corrosion

Aide à prévenir les pellicules de rouille



Un détergent à action rapide, non caustique à base de butyle pour enlever la graisse, l'huile et les résidus de la route. Sécuritaire à utiliser sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, la peinture incluant les finis automobiles spéciaux. Aide à prévenir les pellicules de rouille grâce aux inhibiteurs de corrosion exclusifs de Landa.



LANDA®

CLEANING SYSTEMS

FICHE SIGNALÉTIQUE

Highway™

Nettoyeur de véhicule

ÉVALUATION HMIS:

SANTÉ:	2	Niveau de danger: 4-Très élevé 3-Élevé 2-Modéré 1-Bas 0-Insignifiant
INFLAMMABILITÉ:	0	
RÉACTIVITÉ:	0	
Protection personnelle:	B	

INGRÉDIENTS:

Eau (CAS#7732-18-5)
Triphosphates de sodium
(CAS#7758-29-4)
Triphosphate de sodium
(CAS#7601-54-9)

Ce produit contient moins de
2 grams de EVO (VOC) par litre

Données Techniques

Gravité spécifique1.02
pH (solution 5%11.4
Point d'ébullition > 212° F
Pression vapeur23mm/hg @ 70° F
Densité de vapeur (Air=1)1.2
Contenu EVO (VOC)Trace
Solubilité dans l'eauSoluble
Réactivité avec l'eau.Aucune
Point de liquéfaction.32° F
Niveau de mousse170 - 180 ml
Alcalinité totale9 - 1.0 ml
Stabilité gel/dégelOui
Stabilité eau calcaireOui
InsolublesNon
Durée de vie en tablette1-Yr Minimum
en contenant fermé

Conçu spécifiquement pour les appareils à pression avec formule
d'inhibiteur de rouille multi-métal exclusive de Landa

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :

Highway est un détergent pour véhicules hautement concentré, puissant, à base de butyle, formulé pour enlever, rapidement et efficacement de toute sortes de véhicules, la saleté, la saleté résiduelle, la graisse et les dépôts de la route. *Highway* est biodégradable.

Il est conçu spécialement pour être injecté par une laveuse à pression eau chaude ou eau froide. Le taux de dilution rend le produit très économique à l'usage.

Parce qu'il contient la formule d'inhibiteur de corrosion multi-métal exclusive de LANDA, *Highway* est compatible avec les métaux ferreux et non-ferreux et aide à prévenir la rouille de surface pendant le nettoyage.

Il est compatible avec les systèmes de recyclage d'eaux de lavage grâce à son système de surfactants à dissolution rapide qui libère l'huile rapidement.

Highway peut être utilisé de façon sécuritaire sur virtuellement toute espèce de surface incluant l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture et les finis spéciaux de peinture d'auto.

Highway est idéal pour les installations de lavage de véhicule où il peut être utilisé sur les tracteurs-remorques, l'équipement lourd, les planchers d'atelier, les réservoirs de métal ou de plastique, les VR, les camions et les autos.

INSTRUCTION D'OPÉRATION :

Lire la fiche signalétique attentivement avant d'utiliser ce produit. Pour travail général mélanger à l'eau au taux de dilution de 130 :1. Ajuster le taux de dilution selon la difficulté de la tâche. Pré-traiter les endroits difficiles avec une solution concentrée.

Appliquer avec un appareil haute pression à eau chaude ou froide :

Les appareils à pression utilisent un injecteur qui mélange le détergent à l'eau au taux de 15 :1. Consulter votre distributeur Landa pour les spécifications de dilution. Lors de l'utilisation d'un appareil à pression, appliquer le détergent de bas en haut, rincer de haut en bas.

DANGER :

Peut causer des brûlures aux yeux. Éviter les contacts prolongés ou répétés avec la peau. NOCIF SI AVALÉ. Utiliser avec une ventilation adéquate.

PREMIERS SOINS :

Yeux : Laver à l'eau courante immédiatement pour au moins 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.
Peau : Laver immédiatement à fond avec de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. **Ingestion:** NE PAS PROVOQUER de vomissement. Boire de l'eau. Consulter un médecin immédiatement.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT. NE PAS EXPOSER AU GEL.

