

# FICHE SIGNALÉTIQUE

Notre réf.: F.S.: M 1013 F

Fabriqué/distribué par: CENTRE DE TRAITEMENT CHIMIQUE C.T.C. INC.  
1225-Z, J.A. Bombardier  
SAINT-NICOLAS (Québec)  
CANADA  
G7A 2P4  
Tél.: (418) 831-1135  
Fax: (418) 831-1137

Date de publication.....: 10 avril 2015  
Service préparant la F.S.....: Département technique  
Information tél. #.....: (418) 831-1135

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  
**N I V E A U D E D A N G E R**  
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

0 = AUCUN      1 = LÉGER      2 = MODÉRÉ      3 = ÉLEVÉ      4 = EXTRÊME

## SECTION I - RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT ET LA PRÉPARATION

Code du produit.....: Met-L Spray 243  
Nom scientifique / synonyme .....

Famille chimique .....

Formule .....

Appellation réglementaire.....: Mélange

Catégorie de risque T M D .....

Identification du produit .....

Groupe d'emballage .....

Santé .....

Inflammabilité .....

Réactivité.....

Utilisation du produit.....: Nettoyeur métal mixte

Classification SIMDUT .....

**SECTION II - INGRÉDIENTS DANGEREUX**

<b>IDENTIFICATION CHIMIQUE</b>	<b>NUMÉRO CAS</b>	<b>POURCENTAGE EN POIDS</b>
Carbonate de sodium	497-19-8	10 - 30 %
Silicate de sodium	6834-92-0	15 40 %
Agents mouillants		12 - 30 %
Phosphate	7722-88-5	30 -50 %

**SECTION III - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

État physique à la T <sub>□</sub> de la pièce .....	Poudre
Odeur et apparence .....	Odeur de solvant
Point d'ébullition .....	N/A
Matières volatiles (% en volume) .....	N/A
Gravité/densité spécifique .....	N/A
Taux d'évaporation: acétate de butyl = 1 .....	N/A
Tension de vapeur.....	N/A
Densité de la vapeur (air = 1).....	N/A
Ph .....	
Solubilité dans l'eau.....	Complète

**SECTION IV - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION**

Méthode d'extinction .....	Ne supporte pas la combustion
Techniques spéciales en cas d'incendie :	N/A
Point éclair: Coupe fermée « Tag » .....	N/A
Seuil maximal d'inflammabilité .....	N/A
Seuil minimal d'inflammabilité .....	N/A
Température d'auto-inflammation .....	N/A

## SECTION V - EFFETS SUR LA SANTÉ

### EFFETS DE L'EXPOSITION:

Inhalation.....: Peut irriter le nez, la gorge et les poumons. Une exposition prolongée peut causer des brûlures.  
 Contact avec les yeux.....: Irritation et/ou brûlures.  
 Contact avec la peau.....: Irritation et/ou brûlures en cas de contact prolongé.  
 Ingestion.....: Nausée, vomissement, irritation de l'estomac, diarrhée. Peut être fatal.

### MESURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS:

Inhalation.....: Donner de l'air frais et voir un médecin.  
 Contact avec les yeux.....: Laver à grande eau pour au moins 15 minutes et garder les paupières ouvertes. Voir un médecin.  
 Contact avec la peau.....: Laver à grande eau et du savon les régions affectées. Enlever les vêtements contaminés. Voir un médecin si l'irritation persiste.  
 Ingestion.....: Ne pas faire vomir. Faire boire 2 - 3 verres d'eau si la personne est consciente. Voir un médecin.

## SECTION VI - RÉACTIVITÉ

### STABILITÉ:

Instable.....:  
 Stable.....: X  
 Conditions à éviter.....:

### INCOMPATIBILITÉ:

Matériel à éviter.....: Pas de problème d'incompatibilité

### PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:

Produits de décomposition  
 dangereux.....: Non connu

### RISQUE DE POLYMÉRISATION:

Risques de polymérisation...: Ne peut se produire

## SECTION VII - MESURE EN CAS DE FUITE OU DÉVERSEMENT

### MARCHE À SUIVRE EN CAS DE FUITE OU DE DÉVERSEMENT:

- Déversement.....: Ramasser. Jeter conformément aux règlements municipaux. Rincer la surface contaminée à grande eau.
- Élimination des déchets .....: Diluer avec de l'eau. Toujours se conformer aux règlements municipaux en vigueur. Neutraliser.

## SECTION VIII - MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

- Protection des voies respiratoires.....: Utiliser un masque approuvé NIOSH pour la poussière et la bruine.
- Type de ventilation .....: Ventilation locale s'il y a des poussières.
- Protection de la peau .....: Porter des vêtements appropriés, tels gants, bottes et tablier.
- Protection des yeux.....: Porter un masque facial ou des lunettes appropriées.
- Équipement mécanique .....: Station pour le lavage des yeux. Douches.
- Autres .....: Selon les règles de sécurité établies par votre compagnie.

## SECTION IX - MESURES PRÉVENTIVES

- Entreposage .....: Entreposer dans un lieu sec et frais. Manipuler avec précaution. Matériau légèrement alcalin. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas ingérer. AUTRES PRÉCAUTIONS: conserver dans des récipients fermés.
- Manutention.....: Manipuler avec soin. Éviter les contacts avec les yeux et la peau.

CENTRE DE TRAITEMENT CHIMIQUE C.T.C. INC. n'a aucun contrôle sur les informations contenues dans cette fiche, celle-ci ayant été préparée à partir des données obtenues de nos fournisseurs de matières premières.

L'exactitude de ces données ou les effets découlant de leur usage ne font l'objet d'aucune garantie expresse ou implicite de la part de CENTRE DE TRAITEMENT CHIMIQUE C.T.C. INC.

CENTRE DE TRAITEMENT CHIMIQUE C.T.C. INC. n'assume aucune responsabilité quant aux blessures et dommages réels ou personnels, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, découlant de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche, ou d'un usage incorrect ou abusif du produit.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.